Imprimerle de la Station d'ANGERS · Directeur-gerant : 1. BOUYX

AVERTISSEMENTS

AGRICOLES

DLP 30-3-66 438165

BULLETIN TECHNIQUE DES STATIONS D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE :

Tél. 88-30-34

EDITION DE LA STATION DU VAL DE LOIRE ANGERS

88-06-15

Poste 571

(MAINE & LOIRE, LOIRE ATLANTIQUE, SARTHE, INDRE & LOIRE, VENDEE, DEUX-SEVRES, VIENNE) Régisseur de recettes de la Protection des Végétaux. Cité Administrative, rue Dupetit-Thouars. - ANGERS

C. C. P. Nantes 86-04-02

ABONNEMENT ANNUEL 15 F.

SUPPLEMENT Nº 2 AU BULLETIN Nº 66 DE MARS 1966 - DEPARTEMENT DE LA SARTHE P 12

ARBRES FRUITIERS

AVERTISSEMENTS

TAVELURE DU POIRIER - Les récentes pluies qui ont pu par endroit, être à l'origine de conteminations, ont limité l'efficacité du dernier traitement effectué. Par ailleurs, la végétation a accru son développement et certains produits organiques de synthèse voient leur efficacité actuellement restreinte. En conséquence :

- dans tous les vergers du département de la Sarthe, il convient de renouveler immédiatement la protection anti-tavelure, sauf dans les vergers du Nord qui auraient subi des pluies peu abondantes et dans lesquels ce traitement peut être repoussé à la fin de la seraine en cours

TAVELURE DU POMMIER - Les nômes observations sont valables, en conséquence :

- renouveler immédiatement tous les traitements effectués avant le 23 mars. Dans les vergers pour lesquels ce traitement a été fait plus tard, la protection peut être renouvelé à la fin de la senaine en cours.

INFORMATIONS

OIDIUM DU POMMIER - Sur toutes les variétés sensibles, ajouter un produit homologué à la bouillie anti-tavelure.

XYLEBORE - Dans les vergers de différentes essences fruitières (poirier et pormier principalement) où des dégâts ont été constatés au cours de l'année passée, effectuer un traitement copieux mouillant abondamment les charpentes ; le D.D.T., l'H.C.H., le Lindane, la Diéldrine, le Parathion additionné d'huile blanche ou 1'01éo-parathion peuvent être employés.

CHENILLES ET PUCERONS DIVERS - Développement en particulier des chenilles défoliatrices. En cas de nécessité, se reporter aux notes précédentes.

ARAIGNEE ROUGE - Les premières éclosions sont observées. Dans les vergers où les pontes d'hiver sont très abondantes et où les traitements d'hiver n'ont pu être exécutés, il est prudent d'ajouter un acaricide homologué aux bouillies anti-tavelure. Dans les autres vergers, attendre de nouvelles informations de la Station.

L'Inspecteur de la Protection des Végétaux:

Les Contrôleurs chargés des Avertissements Agricoles : R. GEOFFRION - J. BOUCHET.

J. DIXMERAS.